



Panikové uzávěry pro vrchní montáž

Panikové sklopné madlo a panikové
tlačné madlo podle normy ČSN EN 1125

Panikové sklopné madlo pro vrchní montáž spojuje osvědčenou techniku s možností komfortní montáže a používání. Dodává se v různém provedení a v různých materiálových variantách, a tím je lze použít pro výbavu


nejrůznějších dveří. Odpovídá aktuálnímu stavu techniky, a jako vhodné pro panikové uzávěry vyhovuje normě ČSN EN 1125 a je schváleno i pro protipožární dveře.

Přídavné uzavírání

je možné přídavnými rozvorovými tyčemi se střelkami svislými anebo do strany

Střelka

Otočná střelka
z nerez oceli



Kryty, stejně jako ramena madla, se dodávají v provedeních:

- černé
- šedé
- bílé

Použitelnost

Použitelné pro pravá i levá dveřní křídla

Trubka madla

Hliníková trubka dodávaná v různých délkách a barvách: stříbrně eloxovaná, zeleně nebo červeně povlakovaná, anebo se vzhledem nerezu

Komfortní a rozmanité možnosti používání



Panikové sklopné madlo s uzavíráním v 1 bodě *bez přídavných uzávěrů*

Charakteristika:

- Panikové sklopné madlo BKS k použití na protipožárních, protikouřových a únikových dveřích podle ČSN 73 0802 a násł. + ČSN 73 0831 + ČSN EN 1634
- Použitelné pro pravá i levá dveřní křídla
- Střelka z nerez oceli, ocelový kryt černý, šedý nebo bílý



Panikové sklopné madlo pro systémy 2-křídlých dveří

Charakteristika:


- Uzávěr neaktivního křídla
- Pro svislé uzavírání křídla nahore a dole
- Panikové sklopné madlo BKS k použití na protipožárních, protikouřových a únikových dveřích podle ČSN 73 0802 a násł. + ČSN 73 0831 + ČSN EN 1634
- Použitelné pro pravá i levá dveřní křídla



Uzávěry pro svislé uzavírání křídla nahore / dole, anebo vodorovné do strany

Charakteristika:

- Volitelně pro svislé uzavírání křídla nahore / dole, anebo vodorovně do strany, lakový povlak hliníkových rozvorových tyčí
- Panikové uzávěry BKS k použití na protipožárních, protikouřových a únikových dveřích podle ČSN 73 0802 a násł. + ČSN 73 0831 + ČSN EN 1634
- Použitelné pro pravá i levá dveřní křídla




Tyče madla

Provedení:


- Červená
- Zelená
- Stříbrná
- Vzhled nerezu
- V délkách 1150 mm a 1450 mm

Možnosti připevnění na 1-křídlové a 2-křídlové dveře



1-křídlové dveře




2-křídlové dveře




Aktivní křídlo



Aktivní křídlo



Sestavy pro 1-křídlové dveře



Panikové sklopné madlo s uzavíráním v 1 bodě bez přídavných uzávěrů

Provedení a objednací čísla:

Typ sestavy pro aktivní křídlo			
Kryt + rameno madla	Trubka madla	Délka	Obj. číslo
černé	červená	1150 mm	B 7130 8002
	zelená		B 7130 8004
	stříbrná		B 7130 8000

včetně zapadacího plechu




Panikové sklopné madlo s uzavíráním ve 3 bodech *Svislé uzavírání*

Provedení a objednací čísla:

Typ sestavy pro aktivní křídlo			
Kryt + rameno madla	Trubka madla	Délka	Obj. číslo
černé	červená	1150 mm	B 7130 8202
	zelená		B 7130 8204
	stříbrná		B 7130 8200

včetně zapadacích plechů a podlahového plechu




Panikové sklopné madlo s uzavíráním ve 3 bodech *Uzavírání do strany*

Provedení a objednací čísla:

Typ sestavy pro aktivní křídlo			
Kryt + rameno madla	Trubka madla	Délka	Obj. číslo
černé	červená	1150 mm	B 7130 8302
	zelená		B 7130 8304
	stříbrná		B 7130 8300

včetně zapadacích plechů

Sestavy pro 2-křídlé dveře




**Panikové sklopné madlo
s uzavíráním v 1 bodě na aktivním křídle
a uzavíráním ve 2 bodech na neaktivním křídle**

Provedení a objednací čísla:

Typ sestavy pro aktivní + neaktivní křídlo				
Kryt + rameno madla	Trubka madla	Délka	Typ sestavy	Obj. číslo
černé	červená	1150 mm	Aktivní křídlo	B 7130 8002
	zelená		Neaktivní křídlo	B 7130 8102
	Aktivní křídlo		B 7130 8004	B 7130 8104
	Neaktivní křídlo		Aktivní křídlo	B 7130 8000
stříbrná	Aktivní křídlo	1150 mm	Neaktivní křídlo	B 7130 8100
	Neaktivní křídlo		Aktivní křídlo	B 7130 8002

včetně zapadacích plechů a podlahového plechu



**Panikové sklopné madlo
s uzavíráním ve 3 bodech na aktivním křídle
a uzavíráním ve 2 bodech na neaktivním křídle**

Provedení a objednací čísla:


Typ sestavy pro aktivní + neaktivní křídlo				
Kryt + rameno madla	Trubka madla	Délka	Typ sestavy	Obj. číslo
černé	červená	1150 mm	Aktivní křídlo	B 7130 8302
	zelená		Neaktivní křídlo	B 7130 8102
	Aktivní křídlo		B 7130 8304	B 7130 8104
	Neaktivní křídlo		Aktivní křídlo	B 7130 8300
stříbrná	Aktivní křídlo	1150 mm	Neaktivní křídlo	B 7130 8100
	Neaktivní křídlo		Aktivní křídlo	B 7130 8302

včetně zapadacích plechů a podlahového plechu

Panikové sklopné madlo pro vrchní montáž



pro 1-křídlé a 2-křídlé dveře




Panikové sklopné madlo s uzavíráním v 1 bodě bez přídavných uzávěrů

Provedení a objednací čísla:

Typ sestavy	černé	šedé	bílé
Aktivní křídlo	B 7130 1000	B 7130 1001	B 7130 1002

včetně zapadacího plechu



Tyče madla


Provedení a objednací čísla:

Typ sestavy	červená	zelená	stříbrná	vzhled nerezu
Trubka madla 1150 mm	B 7130 7103	B 7130 7104	B 7130 7105	B 7130 7106
Trubka madla 1450 mm	B 7130 7203	B 7130 7204	B 7130 7205	B 7130 7206

Panikové sklopné madlo pro vrchní montáž



s přídavným uzavíráním pro 1-křídlé a 2-křídlé dveře




Panikové sklopné madlo

Provedení a objednací čísla:

Typ sestavy	černé	šedé	bílé
Aktivní křídlo	B 7130 1200	B 7130 1201	B 7130 1202

včetně zapadacího plechu




Svislé uzavírání

Provedení a objednací čísla:

Typ sestavy Rozměr A	černé 1490 mm	šedé 1490 mm	bílé 1490 mm
Svislé uzavírání	B 7130 4100	B 7130 4101	B 7130 4102
Typ sestavy Rozměr A	černé 2000 mm	šedé 2000 mm	bílé 2000 mm
Svislé uzavírání	B 7130 4110	B 7130 4111	B 7130 4112

včetně zapadacího plechu a podlahového protiplechu




Uzavírání do strany

Provedení a objednací čísla:

Typ sestavy Rozměr A	černé 1490 mm	šedé 1490 mm	bílé 1490 mm
Uzavírání do strany	B 7130 4200	B 7130 4201	B 7130 4202
Typ sestavy Rozměr A	černé 1490 mm	šedé 1490 mm	bílé 1490 mm
Uzavírání do strany	B 7130 4210	B 7130 4211	B 7130 4212

včetně zapadacích plechů



Tyče madla


Provedení a objednací čísla:

Typ sestavy	červená	zelená	stříbrná	vzhled nerezu
Trubka madla 1150 mm	B 7130 7103	B 7130 7104	B 7130 7105	B 7130 7106
Trubka madla 1450 mm	B 7130 7203	B 7130 7204	B 7130 7205	B 7130 7206

Panikové sklopné madlo pro vrchní montáž




se svislým uzavíráním na neaktivním křídle u 2 křídlových dveří



Panikové sklopné madlo pro neaktivní křídlo

Provedení a objednací čísla:

Typ sestavy	černé	šedé	bílé
Neaktivní křídlo	B 7130 1100	B 7130 1101	B 7130 1102




Svislé uzavírání

Provedení a objednací čísla:

Typ sestavy Rozměr A	černé 1490 mm	šedé 1490 mm	bílé 1490 mm
Svislé uzavírání	B 7130 4100	B 7130 4101	B 7130 4102
Typ sestavy Rozměr A	černé 2000 mm	šedé 2000 mm	bílé 2000 mm
Svislé uzavírání	B 7130 4110	B 7130 4111	B 7130 4112

včetně zapadacího plechu a podlahového protiplechu




Tyče madla

Provedení a objednací čísla:

Typ sestavy	červená	zelená	stříbrná	vzhled nerezu
Trubka madla 1150 mm	B 7130 7103	B 7130 7104	B 7130 7105	B 7130 7106
Trubka madla 1450 mm	B 7130 7203	B 7130 7204	B 7130 7205	B 7130 7206


se zvláštními funkcemi pro 1-křídlové dveře



Panikové sklopné madlo s uzavíráním v 1 bodě s aretací střelky

Typ sestavy	černé	šedé	bílé
Aktivní křídlo	B 7130 1010	B 7130 1011	B 7130 1012

včetně zapadacího plechu



Panikové sklopné madlo s uzavíráním v 1 bodě

s kontrolou střelky a madla


Typ sestavy	černé	šedé	bílé
Aktivní křídlo	B 7130 1040	B 7130 1041	B 7130 1042

s kontrolou střelky

Typ sestavy	černé	šedé	bílé
Aktivní křídlo	B 7130 1020	B 7130 1021	B 7130 1022

s kontrolou madla


Typ sestavy	černé	šedé	bílé
Aktivní křídlo	B 7130 1030	B 7130 1031	B 7130 1032



Panikové sklopné madlo s uzavíráním v 1 bodě s funkcí elektrického otvírání 12 V_{st} / 12 V_{ss}

Typ sestavy	černé	šedé	bílé
Aktivní křídlo	B 7130 1050	B 7130 1051	B 7130 1052

včetně zapadacího plechu



Tyče madla

Provedení a objednací čísla:

Typ sestavy	červená	zelená	stříbrná	vzhled nerezu
Trubka madla 1150 mm	B 7130 7103	B 7130 7104	B 7130 7105	B 7130 7106
Trubka madla 1450 mm	B 7130 7203	B 7130 7204	B 7130 7205	B 7130 7206

Panikové tlačné madlo pro vrchní montáž spojuje osvědčenou techniku s možností komfortní montáže a používání. Dodává se v různém provedení a v různých materiálových variantách, a tím je lze použít pro výbavu

nejrůznějších dveří. Odpovídají aktuálnímu stavu techniky, a jako vhodné pro paníkové uzávěry vyhovují normě ČSN EN 1125 a jsou schváleny i pro protipožární dveře.


Krycí profil

dodávaný v různých délkách
a barvách: stříbrně eloxovaný,
zeleně nebo červeně povlakovaný

Přídavné uzavírání
je možné přídavnými
rozvorovými tyčemi se střelkami
svislými anebo do strany



Střelka
Otočná střelka
z nerez oceli



Kryty
se dodávají v
provedeních:
– černé
– šedé
– bílé

Použitelnost
Použitelné pro pravá
i levá dveřní křídla

NOVINKA!

Komfortní a rozmanité možnosti používání



Panikové tlačné madlo s uzavíráním v 1 bodě *bez přídavných uzávěrů*

Charakteristika:

- Panikové tlačné madlo BKS k použití na protipožárních, protikouřových a únikových dveřích podle ČSN 73 0802 a násl. + ČSN 73 0831 + ČSN EN 1634
- Použitelné pro pravá i levá dveřní křídla
- Střepka z nerez oceli, kryt černý, šedý nebo bílý



Panikové tlačné madlo *pro systémy 2-křídlých dveří*

Charakteristika:

- Uzávěr neaktivního křídla
- Pro svislé uzavírání křídla nahore a dole
- Panikové tlačné madlo BKS k použití na protipožárních, protikouřových a únikových dveřích podle ČSN 73 0802 a násl. + ČSN 73 0831 + ČSN EN 1634
- Použitelné pro pravá i levá dveřní křídla



Svislé uzavírání křídla nahore a dole

Charakteristika:

- Svislé uzavírání křídla nahore a dole s lakovým povlakem hliníkových rozvorových tyčí
- Panikové uzávěry BKS k použití na protipožárních, protikouřových a únikových dveřích podle ČSN 73 0802 a násl. + ČSN 73 0831 + ČSN EN 1634
- Použitelné pro pravá i levá dveřní křídla




Uzavírání do strany

Charakteristika:




- Uzávírání do strany s lakovým povlakem hliníkových rozvorových tyčí
- Panikové uzávěry BKS k použití na protipožárních, protikouřových a únikových dveřích podle ČSN 73 0802 a násl. + ČSN 73 0831 + ČSN EN 1634
- Použitelné pro pravá i levá dveřní křídla

Možnosti připevnění na 1-křídlové a 2-křídlové dveře

1-křídlové dveře



2-křídlové dveře




Panikové tlačné madlo pro vrchní montáž



pro 1-křídlé a 2-křídlé dveře



Krycí profil červený



Panikové tlačné madlo s uzavíráním v 1 bodě bez přídavných uzávěrů


provedení a objednací čísla:

Typ sestavy pro aktivní křídlo			
Základní profil	Krycí profil	Délka	Obj. číslo
černý	červený	840 mm	B 7131 1003
černý	červený	1170 mm	B 7131 1103
černý	červený	1300 mm	B 7131 1203

včetně zapadacího plechu



Krycí profil zelený



Panikové tlačné madlo s uzavíráním v 1 bodě bez přídavných uzávěrů


provedení a objednací čísla:

Typ sestavy pro aktivní křídlo			
Základní profil	Krycí profil	Délka	Obj. číslo
černý	zelený	840 mm	B 7131 1004
černý	zelený	1170 mm	B 7131 1104
černý	zelený	1300 mm	B 7131 1204

včetně zapadacího plechu



Krycí profil stříbrný



Panikové tlačné madlo s uzavíráním v 1 bodě bez přídavných uzávěrů

provedení a objednací čísla:


Typ sestavy pro aktivní křídlo			
Základní profil	Krycí profil	Délka	Obj. číslo
černý	stříbrný	840 mm	B 7131 1005
černý	stříbrný	1170 mm	B 7131 1105
černý	stříbrný	1300 mm	B 7131 1205

včetně zapadacího plechu

Panikové tlačné madlo pro vrchní montáž



s přídavným uzavíráním pro 1-křídlé a 2-křídlé dveře




Panikové tlačné madlo

Provedení a objednací čísla:

Typ sestavy pro aktivní křídlo			
Základní profil	Krycí profil	Délka	Obj. číslo
černý	červený	840 mm	B 7131 3003
černý	červený	1170 mm	B 7131 3103
černý	červený	1300 mm	B 7131 3203
černý	zelený	840 mm	B 7131 3004
černý	zelený	1170 mm	B 7131 3104
černý	zelený	1300 mm	B 7131 3204
černý	stříbrný	840 mm	B 7131 3005
černý	stříbrný	1170 mm	B 7131 3105
černý	stříbrný	1300 mm	B 7131 3205

včetně zapadacího plechu




Svislé uzavírání

Provedení a objednací čísla:

Typ sestavy Rozměr A	černé 1490 mm	šedé 1490 mm	bílé 1490 mm
Svislé uzavírání	B 7130 4100	B 7130 4101	B 7130 4102
Typ sestavy Rozměr A	černé 2000 mm	šedé 2000 mm	bílé 2000 mm
Svislé uzavírání	B 7130 4110	B 7130 4111	B 7130 4112

včetně zapadacího plechu a podlahového protiplechu



Uzavírání do strany

Provedení a objednací čísla:


Typ sestavy Rozměr A	černé 1490 mm	šedé 1490 mm	bílé 1490 mm
Uzavírání do strany	B 7130 4200	B 7130 4201	B 7130 4202
Typ sestavy Rozměr A	černé 2000 mm	šedé 2000 mm	bílé 2000 mm
Uzavírání do strany	B 7130 4210	B 7130 4211	B 7130 4212

včetně zapadacích plechů

Panikové tlačné madlo pro vrchní montáž




se svislým uzavíráním na neaktivním křídle u 2 křídlových dveří



Panikové tlačné madlo pro neaktivní křídlo

Provedení a objednací čísla:

Typ sestavy pro neaktivní křídlo			
Základní profil	Krycí profil	Délka	Obj. číslo
černý	červený	840 mm	B 7131 2003
černý	červený	1170 mm	B 7131 2103
černý	červený	1300 mm	B 7131 2203
černý	zelený	840 mm	B 7131 2004
černý	zelený	1170 mm	B 7131 2104
černý	zelený	1300 mm	B 7131 2204
černý	stříbrný	840 mm	B 7131 2005
černý	stříbrný	1170 mm	B 7131 2105
černý	stříbrný	1300 mm	B 7131 2205




Svislé uzavírání

Provedení a objednací čísla:

Typ sestavy Rozměr A	černé 1490 mm	šedé 1490 mm	bílé 1490 mm
Svislé uzavírání	B 7130 4100	B 7130 4101	B 7130 4102
Typ sestavy Rozměr A	černé 2000 mm	šedé 2000 mm	bílé 2000 mm
Svislé uzavírání	B 7130 4110	B 7130 4111	B 7130 4112


včetně zapadacího plechu a podlahového protiplechu



Zapadací plech
pro vodorovné uzavírání
křídla do strany a svislé
uzavírání křídla nahore

Objednací číslo



B 7130 6000



Podlahový plech

Objednací číslo

B 7130 5000



Vnější kování bez cylindrické vložky
vhodné pro cylindrickou vložku 31 mm

Typ sestavy	černé	šedé	bílé
Poloviční sada vnějšího kování	B 7130 3000	B 7130 3001	B 7130 3002

